

Saïda clone 105



\*115MTP5\*




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s441-445  
115Mtp5


1-14 S1  
Saïda (SD) clone 105  
2 R7s441-445


1-14 S1

Saïda SD clone 105











DESIGNATION : Saïda SD clone 105

CLOS 1 PLANCHE 14 RANG S Souche 4

Vigueur : 4

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Killerandage : 0

Date de Véraison : 17.8

Date de Maturité : 6.9.86

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (N) - P : L - N - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 21x21

disc. - (Sph) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 2

s4 4

s5 8

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Saïda SD clone 105

CLOS 1 PLANCHE 14 RANG S Souche 1

Vigueur : 4

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Killerandage : 0

Date de Véraison : 18.8

Date de Maturité : 29.9.80

Pourriture : 0 22.9.

GRAPPE : G - M - P : L - N - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 21x22

disc. - (Sph) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 2

s3 2

s4 2

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Saïda SD clone 105

CLOS 1 PLANCHE 14 RANG S Souche 1

Vigueur : 5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Killerandage : 0

Date de Véraison : 5-8-82

Date de Maturité : 13-9-82

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (N) - P : L - (N) - C

BAIE : TG - G - M - P 21x20

disc. - (Sph) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s10

s2 1

s3 3

s4 0

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1976

Emplacement ... 1... 14 S1 ..... Désignation ... Saïda ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		22-3	25-3	29-3		
1	proins					
2						
3						
4	5	1	2	4		
5	8				+11	

D de 27.3.76

Année : 1977

Emplacement ... 1... 14 S1 ..... Désignation ... Saïda SD done 105

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		10-3	15-3	17-3			
1	3	0	1	2 *			
2	6	1	2	3			
3	3	0	0	1			
4	4	0	3	3			
5	6						

Dle 17-3-77 +11

Année : 1978

Emplacement ..... 1 14 S1 ..... Désignation / Saida SD.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	16.3					
1	4	2				
2	3	3				
3	3	1				
4	3	1				
5	8					

Dle 16.3.78

+5

Année : 1979

Emplacement ..... 1 14 S1 ..... Désignation Saida SD. Clone 105

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		22.3	26.3			
1	5	2	4			
2	4	2	3			
3	6	2	4			
4	5	1	4			
5	8					

Dle 25.3.79

(49)



A 14 S 1

Souche	Nbre yeux	Débourrément		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0	0,9	27,5	30,5	3,6				
2	6			1			+7					
3	8			0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>fus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	6			2								
5	8			0								

11651

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			1	2	3.6	6.6	10.6				
2	6			1								
3	6			30								
4	4			3								
5	6			0								
	26			5	<p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> :      <u>Compacité</u> : L - M - C  <u>Pour</u> :                      <u>Mill</u> :  <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> :     disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N      <u>Jus</u> : inc - coloré  <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb  <u>Pépins</u> : avec - apyrène  <u>Port</u> : <u>ing.</u>                      <u>Vigueur</u> : 5 </p>							



Désignation :

Saïda SD clone 105

Emplacement :

1.1451A-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen ② - globuleux 3.  
41 - glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.  
*Jaune*

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes ⑧ - autres 9.  
*Jaune*

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 75

Désignation : Saïda SD clone 105  
Emplacement : 1.14 S1A-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 75



Désignation :

Emplacement :

Saïda SD clone 105  
A. 14 51 4-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 75

Désignation :

Saïda SD clone 105

Emplacement :

1-14514-4

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) <sup>Vert</sup>

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 75



N° d'ordre

Désignation

VASSAL      Planche      Côté      N°      Souche      1      2      3      4      5.

Saïda SD clone 105  
11454

GRAPPE

- 24 - Grosse <sup>12</sup>1 - Moyenne <sup>17</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte <sup>6</sup>6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible <sup>8</sup>8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification <sup>3</sup>3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré <sup>5</sup>5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>22</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière <sup>8</sup>8.  
27 - De couleur blanc <sup>1</sup>1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée <sup>8</sup>8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière <sup>1</sup>1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde <sup>1</sup>1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant <sup>1</sup>1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière <sup>3</sup>3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée <sup>6</sup>6 - non déprimée <sup>7</sup>7.  
29 - A jus incolore <sup>1</sup>1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne <sup>4</sup>4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse <sup>7</sup>7 - molle 8.  
30 - Avec pépins <sup>8</sup>8 - apyrène 9.  
30 - A saveur neutre <sup>1</sup>1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long <sup>1</sup>1 - moyen <sup>2</sup>2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte <sup>4</sup>4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - Abourrelet de couleur verte <sup>7</sup>7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
31 - A bourrelet évident <sup>1</sup>1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré <sup>9</sup>9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile <sup>2</sup>2.

Calvo 76



Saida SD clone 105

1-14 S1 4-4

DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: globre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76



N° d'ordre : 0115 05

Désignation : Saïda

Origine :

= Biancone

Emplacement : 1-14 81

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3. 9
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. ..... 1 - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) ..... 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> & L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ① - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 75